



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛКУНЫСЬ
ДЭРИ ЁРОС
МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН
АДМИНИСТРАЦИЯЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2025

№ 1763

с. Завьялово

Об утверждении плана по подготовке
и проведению отопительного периода 2025 - 2026 гг.
в муниципальном образовании «Муниципальный округ
Завьяловский район Удмуртской Республики»

В целях координации и обеспечения своевременной подготовки и проведения отопительного периода на территории муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2024 № 2234, руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план по подготовке и проведению отопительного периода 2025 – 2026 гг. в муниципальном образовании «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и предупреждению чрезвычайных ситуаций Сивцова А.Н.

Глава муниципального образования



К.Н. Русинов

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации
 муниципального образования
 «Муниципальный округ
 Завьяловский район
 Удмуртской Республики»
 от 22.05.2025 № 1763

ПЛАН
 по подготовке и проведению отопительного периода 2025 - 2026 гг.
 в муниципальном образовании «Муниципальный округ
 Завьяловский район Удмуртской Республики»

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
1.1	Начало отопительного сезона		
	2022 - 2023 гг.	02.09.2022	
	2023 - 2024 гг.	22.09.2023	
	2024 - 2025 гг.	26.09.2024	
1.2	Завершение отопительного сезона		
	2022 - 2023 гг.	25.04.2023	
	2023 - 2024 гг.	23.04.2024	
	2024 - 2025 гг.	12.05.2025	
1.3	Продолжительность отопительного периода		
	2022 - 2023 гг.	235 дней	
	2023 - 2024 гг.	212 дней	
	2024 - 2025 гг.	229 дней	
1.4	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2022 - 2023 гг.	Нет	
	2023 - 2024 гг.	Один технологический инцидент: д. Хохряки, порыв тепловой сети по ул. Тепличная	При подготовке к отопительному периоду 2024 - 2025 гг. ресурсоснабжающей организацией заменены сети теплоснабжения и ГВС
	2024 - 2025 гг.	Два технологических инцидента: - д. Хохряки, порыв тепловой сети возле детского сада по ул. Тепличная; - с. Завьялово, порыв тепловой сети по	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
		ул. Пугачевская	
1.5	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2022 - 2023 гг.	Нет	
	2023 - 2024 гг.	Нет	
	2024 - 2025 гг.	Нет	
1.6	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя		
	2022 - 2023 гг.	Нет	
	2023 - 2024 гг.	Нет	
	2024 - 2025 гг.	Нет	
1.7	Аварийные ситуации		
	2022 - 2023 гг.	Нет	
	2023 - 2024 гг.	Нет	
	2024 - 2025 гг.	Нет	
1.8	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2022 - 2023 гг.	В штатном режиме	
	2023 - 2024 гг.	В штатном режиме	
	2024 - 2025 гг.	В штатном режиме	
2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду			
2.1	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	До 10.08.2025	
2.2	Обучение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в т.ч. знаний норм по охране труда	До 10.08.2025	
2.3	Обучение операторов газовых котельных	До 10.08.2025	
2.4	Обучение, проверка знаний лиц, отвечающих за электрооборудование	До 10.08.2025	
2.5	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	До 10.08.2025	
2.6	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций	Постоянно	
2.7	Произвести периодическую проверку узлов учета, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета утвержденных постановлением Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013, оформить Акт разграничения балансовой принадлежности, Акт	До 10.08.2025	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
	периодической проверки узла учета		
2.8	Провести измерения удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов, с составлением Акта	До 10.08.2025	
2.9	Акт о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей	До 10.08.2025	
2.10	Акт промывки систем теплоснабжения	До 10.08.2025	
2.11	Акт осмотра здания (состояние утепления чердаков, лестничных клеток, дверей)	До 10.08.2025	
2.12	Копии актов проверок дымовых и вентиляционных каналов	До 10.08.2025	
2.13	Акт готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 гг.	Не позднее 15.11.2025	
2.14	Паспорт готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 г	Не позднее 20.11.2025	